



GLOBAL NUTRITION

برنامج الفطام
السريع للعجول
طعام لبنى بايباس
نظام منظور للتغذية

RALTEC



Ap. Correos 141 - 08500 VIC (Barcelona) Spain
Tel. 93 888 77 80 - Fax. 93 812 21 28
Internet: www.serveram.com
E-mail: info.raltec@serveram.com

1 فطام العجول والبقر مع بديل للحليب

نمو سريع للمعدة ووظائفها في أسابيع الدخول الأولى	الاستهلاك والنمو للعجول بين كلغ من الوزن الحي 35-40	نصح
الأسبوع الأول 	حليب وجبتين $1,5 \times$ لتر = 3 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 0,150) (النمو 0,210 كلغ في اليوم تقريباً)	كولوستروم إعطاء العجل خلال يومين كميات قصوى من الكولوستروم
الأسبوع الثاني 	حليب وجبتين $1,5 \times$ لتر = 3 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 0,300) (النمو 0,380 كلغ في اليوم تقريباً)	
الأسبوع الثالث 	حليب وجبة واحدة $1,5 \times$ لتر = 1,5 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 0,700) (النمو 0,510 كلغ في اليوم تقريباً)	إمالة متابعة جرعات الإمالة ربيهدراماكس للإمالة حسب دليل الاستخدام المقدم
الأسبوع الرابع 	حليب وجبة واحدة $1,5 \times$ لتر = 1,5 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 0,900) (النمو 0,650 كلغ في اليوم تقريباً)	
الأسبوع الخامس 	حليب وجبة واحدة $1 \times$ لتر = 1 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 1,200) (النمو 0,900 كلغ في اليوم تقريباً)	الوقاية نصح باتباع بروتوكل الوقاية لتفادي المشاكل الرئوية و المعوية. اتبع نصائح الطبيب البيطري الخاص بك.
الفطام		
انتباه: ننصح بإعطاء رالتيك TC-01 حتى الوصول إلى استهلاك 1,200 كلغ في اليوم		
الأسبوع السادس 	خالط علف ارانكي TL-615 رالتيك TC-01 50% ثلاثة أيام تقريباً = 3,600 كلغ كلغ في اليوم 1,100 (النمو 1,140 كلغ في اليوم تقريباً)	
الأسبوع السابع 	علف ارانكي TL-615 كلغ في اليوم 2,500 النمو 1,210 كلغ في اليوم	
الأسبوع الثامن 	علف ارانكي TL-615 كلغ في اليوم 3,000 النمو 1,350 كلغ في اليوم	
الاستهلاك الكامل: بودرة الحليب 70,0 لتر \times 0,100 كلغ /لتر = 7,000 كلغ رالتيك TC-01 كلغ 26,350 رالتيك TK-615 كلغ 46,200 الشامل التقريبي كلغ 79,550		التكاليف:

2 تربية العجول الخفيفة (سلالة فريزيان)

نمو سريع للمعدة ووظائفها في أسابيع الدخول الأولى	الاستهلاك والنمو للعجول بين كلغ من الوزن الحي 50-55	نصح
الأسبوع الأول	حليب وجبتين $1,5 \times$ لتر = 3 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 0,250) (النمو 0,350 كلغ في اليوم تقريباً)	كولستروم
الأسبوع الثاني	حليب وجبة واحدة $1,5 \times$ لتر = 1,5 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 0,600) (النمو 0,400 كلغ في اليوم تقريباً)	إعطاء العجل خلال يومين كميات قصوى من الكولستروم
الأسبوع الثالث	حليب وجبة واحدة $1,5 \times$ لتر = 1,5 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 1,100) (النمو 0,650 كلغ في اليوم تقريباً)	إمالة
الأسبوع الرابع	حليب وجبة واحدة $1,5 \times$ لتر = 1,5 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم تقريباً 1,600) (النمو 0,800 كلغ في اليوم تقريباً)	متابعة جرعات الإمالة ريهيدرماكس للإمالة حسب دليل الاستخدام المقدم
القطام		الوقاية
انتباه: ننصح بإعطاء رالتيك TC-01 حتى الوصول إلى استهلاك 1,200 كلغ في اليوم		ننصح باتباع بروتوكول الوقاية لتفادي المشاكل الرئوية و المعوية. اتبع نصائح الطبيب البيطري الخاص بك.
الأسبوع الخامس	علف انتقالي TL-615 كلغ في اليوم 2,000 النمو 1000 كلغ في اليوم	
الأسبوع السادس	علف ارانكي TL-615 كلغ في اليوم 2,500 (النمو 1,200 كلغ في اليوم تقريباً)	
الأسبوع السابع	علف ارانكي TL-615 كلغ في اليوم 3,000 النمو 1,400 كلغ في اليوم	
الأسبوع الثامن	علف ارانكي TL-615 كلغ في اليوم 3,200 النمو 1,550 كلغ في اليوم	
الاستهلاك الكامل: بودرة الحليب 52,5 لتر \times 0,100 كلغ /لتر = 5,250 كلغ رالتيك TC-01 كلغ 13,650 رالتيك TK-615 كلغ 86,100 الشامل التقريبي 105,000 كلغ		التكاليف:

3 تربية العجول الثقيلة (نوع مونتيليارد)

نمو سريع للمعدة ووظائفها في أسابيع الدخول الأولى	الاستهلاك والنمو للعجول بين كلغ من الوزن الحي 60-75	ننصح
الأسبوع الأول 	حليب وجبتين $1,5 \times$ لتر = 3 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم (تقريباً 0,300) (النمو 0,470 كلغ في اليوم (تقريباً)	كولستروم إعطاء العجل خلال يومين كميات قصوى من الكولستروم
الأسبوع الثاني 	حليب وجبة واحدة $1,5 \times$ لتر = 1,5 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم (تقريباً 0,750) (النمو 0,600 كلغ في اليوم (تقريباً)	إمالة متابعة جرعات الإمالة ريهيدراماكس للإمالة حسب دليل الاستخدام المقدم
الأسبوع الثالث 	حليب وجبة واحدة $1,5 \times$ لتر = 1,5 لتر رالتيك TC-01 (كلغ في اليوم (تقريباً 1,200) (النمو 0,800 كلغ في اليوم (تقريباً)	
القطام انتباه: ننصح بإعطاء رالتيك TC-01 حتى الوصول إلى استهلاك 1,200 كلغ في اليوم		
الأسبوع الرابع 	رالتيك TL—كلغ في اليوم 1,800 (النمو 0,920 كلغ في اليوم	الوقاية ننصح بإتباع بروتوكول الوقاية لتفادي المشاكل الرئوية و المعوية. اتبع نصائح الطبيب البيطري الخاص بك.
الأسبوع الخامس 	علف رالتيك TL—كلغ في اليوم 2,000 (النمو 1,050 كلغ في اليوم	
الأسبوع السادس 	علف ارانكي TL-615 كلغ في اليوم 2,400 (النمو 1,250 كلغ في اليوم	
الأسبوع السابع 	علف ارانكي TL-615 كلغ في اليوم 2,800 (النمو 1,350 كلغ في اليوم	
الأسبوع الثامن 	علف ارانكي TL-615 كلغ في اليوم 3,100 (النمو 1,500 كلغ في اليوم	
الاستهلاك الكامل: بودرة الحليب 42,0 لتر \times 0,100 كلغ /لتر = 4,200 كلغ رالتيك TC-01 كلغ 7,350 رالتيك TK-615 كلغ 93,100 الشامل التقريبي 104,650 كلغ		التكاليف: