

¡¡ PRODUCTORES DE PORCINO !!

**¿COMO COMPETIR CON UNA
PRODUCCIÓN EUROPEA DE
200.000.000 DE CERDOS ANUALES?**



Lechones destetados a 15 días de vida. GRANJA CABANAS - La Gleva (Barcelona)

**SI LOS LECHONES HABLARAN, TODOS PEDIRIAN
RALTEC PARA SER MAS COMPETITIVOS**

LACTO

ALIMENTO

PAPILLA

RALTEC[®]

SISTEMAS AVANZADOS DE NUTRICION INTELIGENTE

RALTEC[®]

PLAN RALTEC PARA DESTETES ACCELERADOS DE LECHONES ENTRE 15 Y 21 DIAS DE VIDA

APLICACION <i>RALTEC</i> DE 1 A 63 DIAS	TOTAL kg.
SUMINISTRAR DEL 2° DIA DE VIDA AL 18° DIA.....RALTEC L-00	0,500
SUMINISTRAR DEL 18° DIA DE VIDA AL 30° DIA.....RALTEC L-01	2,000
A LOS LECHONES RETRASADOS Y COLAS, SUMINISTRAR EL RALTEC L-01 DEL 18° DIA DE VIDA AL 40° DIA = 3 kgs.	
SUMINISTRAR DEL 30° DIA DE VIDA AL 40° DIA.....PRE-STARTER EN HARINA O GRANULADO	4,000
NUCLEO RASTEFÜTT Desde el 40° al 63° día de vida, suministrar el Nucleo CL-110 para fabricar un pienso tipo STARTER. Consumo aprox. kg.	18/20

RALTEC[®]

Para alcanzar **COTAS ELEVADAS DE CRECIMIENTO**, RECOMENDAMOS que los lechones ingieran grandes cantidades de **AGUA**.

APLICACION DEL RALTEC EN PAPILLA HUMEDA PARA DESTETES ENTRE 15 Y 21 DIAS DE VIDA

En el momento del destete, aconsejamos suministrar **RALTEC** en forma de **PAPILLA HUMEDA**.

OBTENDREMOS MAS APETENCIA Y CRECIMIENTO

APLICACION

En comedero batería o bien sobre un plato redondo.

TIPO DE PIENSO

RALTEC L-00 o bien L-01.

DOSIFICACION

Agua = 0,700 L. / RALTEC = 0,300 Kg.

DURACION

MAXIMO 6-7 DIAS.

TOMAS DIARIAS

Aconsejamos 2 tomas por día.

Recomendamos suministrar el agua a temperatura ambiente del local, en la estación de invierno.

HIGIENE

Antes de suministrar una **NUEVA PAPILLA**, es imprescindible **LAVAR EL COMEDERO**.



PONER SIEMPRE RALTEC L-01 EN UNA TOLVA A LIBRE DISPOSICION, EN LAS NAVES DE DESTETE

RALTEC®

TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA

DESTETES ACCELERADOS

SOMOS RIGUROSOS

EN LA INVESTIGACIÓN Y FABRICACIÓN
DE NUESTROS PRODUCTOS

Ventajas del destete a 21 días con RALTEC:

- 1) Mayor longevidad de las cerdas, con menor desgaste por parto.
- 2) Obtención de 144 lechones más al año por cada 100 cerdas.
- 3) Menos repeticiones de celo en las cerdas.
- 4) Reducción de 27 Kgs. de pienso por lactación y cerda.
- 5) Obtención de 1 parto adicional cada 2 años.
- 6) Uniformidad en los lotes, llegando a pesar los lechones 1as. a los 60 días, 1,400 Kgs. más.
- 7) Corrección del crecimiento en los lechones clasificados 2as. y 3as.
- 8) Reducción muy acusada en las bajas habituales de post-destete.

EL RESULTADO SE TRADUCE
EN
CALIDAD CONSTANTE



SERVERAM S.L.

EXPORT-IMPORT

Apdo. 141 • 08500 VIC (Barcelona) • Fax 93 889 17 37

Internet: www.serveram.com - E-mail: serveram@cambrabcn.es



DISTRIBUIDOR: